

وقد تم تسجيل الاشكال المختلفة لهذه الاواني وبمقارنتها بمثيلاتها من الزجاج والفالخار فانه يمكن تاریخ معظمها بأواخر القرن الاول او الثاني الميلادي .

دراسة متكاملة لعشب الصحراء ، بانيكوم تورقيدوم ، بمنطقة فزان .
د . تيرنر .

موضوع هذه المقالة هو وصف الطريقة التي تجري لدراسة عشب الصحراء ،
بانيكوم ، تورقيدوم ، فورسك ، في وادي رقزه قرب براك بمنطقة
فزان .
وتستهدف الدراسة التأكيد على اجراء دراسة متكاملة على العشب
لتحديد دوره بالنسبة للبيئة المحلية .

وقد اصبح هذا الاتحاد قوة تحدد الحدود الرومانية كما ان غارات قد شنت على الاراضي الرومانية وخاصة اراضي المدن الساحلية .

ومن خلال الاستقرار الزراعي للبيهيين الحلفاء القائم على المستوطنات الزراعية مثل قرره وكذلك اعمال الفتح والاستغلال استطاع اللقواتان اقامة نظام اقتصادي وزراعي مستقل بصورة كبيرة عن روما .

ولا يجوز اعتبار اللقواتان قوم رحل يمتنون ظهور الحمال كما ان الجمل لم يكن العامل الحاسم او الدافع الاساسي لشن غاراتهم على الاراضي الرومانية بل هناك رأى يقول بان الحمل كان موجودا قبل هذه الفترة وان استخدامه قد اقتصر على اعمال الزراعة قبل العهد الاسلامي . كما ان اللقواتان كانوا يعتمدون على الحصان في حروبهم .

هذا ولقد كان لهذه القبائل دور في احياء الثقافة والديانة الليبية ، كما ان لتاريخهم اهمية فيما يتعلق بالفترة الرومانية المتأخرة والاسلامية .

الكشف عن الاثار في توكره : وبوسريدس ١٩٦٨ - ١٩٦٩ ج ٠ ب ٠ جونس .

ان النتائج الاولية لاعمال المسح والحفري في كل من بنغازى وتوكره قد تم مناقشتها في هذه المقاله . ففي بنغازى اكتشف جزء من جزيرة كانت مسكونة وكذلك بعض الفسيفساء . وتشير الدلائل الى ان دفاعات الجزيرة والمدينة كانت معاصرة لبعضها . وذلك من اوائل القرن الرابع الى الثالث قبل الميلاد . كما يرجع تاريخ المستويات المترامية تحت ارض الجزيرة الى اوائل القرن السادس قبل الميلاد .

وقد تضمن العمل في توكره اجراء اسحاص كامل للآثار المتبقية هناك حيث اظهرت الحفريات التي جرت في القلعة البيزنطية ان المبني قد عاش الى فترة طويلة بعد الفتح الاسلامي ٦٤٢ م .

موقع هلتستية ورومانية في مرسى الجزيرة قرب مصراته بـ آرثر .

تتضمن هذه المقالة وصفا لما اكتشف من مواد خلال السنوات القليلة الماضية في موقع مرسى الجزيرة قرب مصراته وذلك كمحاولة لمعرفة طبيعتها . فالموقع أ ، قد اصيب حديثا باضرار شديدة يبدو ان له اهمية خاصة بوصفه ميناء صغير يقع على حافة السبخة شهد نشاطا تجاريا لفترة طول السنتين الاخيرتين قبل الميلاد .

فخار يرجع الى فترة ما قبل العهد الاسلامي من اجدابيا ج ٠ آريلسي .

لقد كشفت اعمال الحفر والتنقيب عن الاثار الاسلامية في اجدابيا خلال عام ١٩٧٠ عن كميات محدودة من الفخار الاسلامي تم العثور عليها على مسافة ثلاثة مسافير ارتفاع في ارضية الجامع . وترجع الى الفترة من اوائل الفترة الهلتستية الى القرن السابع الميلادي وهي تدل على شغل المكان بصورة مستمرة وهذه المجموعة الفخارية تماثل في اشكالها تلك الموجودة في المستويات المترامية في بربرينتشن (بنغازى) . وهي تعد مثلا واضحا على التشابه الاقليمي للسلع المحظية .

الخزف الروماني من منطقة جرمة ، وادي الاجيال فزان شارلوت تاقارت .

تناقش هذه المقالة موضوع الاواني الخزفية المصرية والتي عثر عليها بقرنان وترجع الى الفترة الرومانية . كما تبحث هذه المقالة طبيعة وخصائص الخزف الروماني الى جانب التحليل اليتropolجي للمادة .

اليونسكو ، مسح الوديان الليبية (٤) موسم ١٩٨١
ج . د . ب . جونس وج . و . باركر ، بالاشتراك مع د . ج . ب . ج . جونس .
ج . ب . جونس . دور د . ج . ماتنيلي .

ان المرحلة الاخيرة من برنامج الثلاث سنوات والخاص بمسح وديان سوف الحين وزمزم في المنطقة مقابل الصحراء جنوب طرابلس قد ألقى مزيداً من الضوء على الطريق التي تربط المناطق الداخلية من ليبيا بالمنطقة الساحلية في فترة مقابل التاريخ والعهد الروماني .

وقد تضمنت هذه المقالة معلومات مفيدة عن الواقع الاشوري مثل حوض بئر سكيديوه وقلعة السويريين في القرىات الغربية .

اليونسكو ، مسح الوديان الليبية (٥) : خائص الرواسب بقاع الاودية والسهول بطرابلس في شمال ليبيا .
ج . و . باركر ، د . د . فليرتسون ، س . م . قريفن ، ب . ب . هيزو
د . أ . جونس .

لقد جرى تدوين الخصائص الروسية من العينات التي تم جمعها من الاماكن المعرضة لعوامل التعرية بقاع الاودية . وهذه الدراسات توعد التغيرات الطبيعية في عمليات التحت والتربيب في هذه المنطقة ، كما ان لبعض التغيرات الروسية التي تم ملاحظتها اهمية اثرية ، فهي تدل على ان الفياضانات الحادثة نتيجة التغيرات البيئية او بسبب اعمال الري قد ادت الى زيادة مستوى الملوحة في المياه الجوفية بقاع الاودية حيث تصل الى مستويات قد تؤدي الى الاضرار بالمشاريع الزراعية التي يجري تنفيذها في المنطقة . ان الواقع الموجود على حافة الوديان هي اكثر تأثراً بهذه التغيرات من تلك الواقعة بقاعها .

هذا ولا يوجد دليل على حدوث تغيرات مناخية بارزة ابان العهد الروماني في الاماكن التي جرى دراستها ، الا ان هناك دليل على وجود فترات في الماضي البعيد كانت امطارها غزيرة وهي ولا شك أدى الى خصوبة تربة السهول البازلتية التي ربما استغلت خلال الفترة الرومانية - الليبية .

ترجمة خمسة نقوش لاتينية - فينيقية من منطقة بئر دريدر - بولاية طرابلس الرومانية .
عبد الحفيظ فضيل الميسار .

خمسة من النقوش الالاتينية - الفينيقية - عشر عليها بالمقبرة الليبية بمنطقة بئر دريدر - الواقعة جنوب طرابلس . وقد تم دراستها بالتفصيل حيث دلت على انتشار هذه اللغة في الاجزاء الجنوبي من اقليم طرابلس واستمرارية استخدامها كلغة مكتوبة حتى فترة متأخرة من العهد الروماني . ومع اللغة بقيت عناصر للحضارة الفينيقية تتمثل في المؤسسات السياسية والدينية والعادات .

واحد هذه النقوش (IRT 893) يدل على ان عادة الاضافي البشرية التي كان يمارسها القرطاجيون قد جرى ممارستها في طرابلس .
ان انتشار اللغة والثقافة الفينيقية في جنوب طرابلس وكذلك استخدام الحروف الالاتينية في كتابة هذه النقوش الى جانب النقوش الالاتينية التي عشر عليها بالاقليم يدل على انتشار هاتين اللغتين وبالتالي تعايش الحضارتين الفينيقية والرومانية جنبا الى جنب .
هذا وتدل هذه النقوش الالاتينية الفينيقية على ازدهار اقتصادي في الاقليم خلال العهد الروماني .

قبائل اللقواتان : او اتحاد القبائل الليبية في الفترة المتأخرة من الامبراطورية الرومانية .
د . ج . ماتنيلي .

ان مجموعة القبائل المعروفة باللقواتان ، ليوشاي واللواته الوارد ذكرها في مصادر مختلفة رومانية متأخرة وعربية عرفت كاتحاد قبلي من القبائل الليبية ويتألف الاتحاد من نوعين رئيسيين من القبائل ، احدهما من البربر الحدد الذين هاجروا من الشرق الى الغرب عبر الصحراء والآخر . سكان الواحات الصحراوية ببرقة وطرابلس الذين ألفوا اتحاد مع الواحديين الجدد .

في عام ١٨٨١ قام المكتشف الإيطالي جوزيبي هيمنان وزوجته ببرحة إلى برقة زارا خلالها الجبل الأخضر من بنغازي إلى درنة ، وكانت هذه البعثة تحت رعاية جمعية الاستكشاف والتجارة بميلان .
ونشر لأول مرة التقرير الذي أعده هيمنان في مجلة الجمعية الجغرافية في عام ١٩٢٢ وتميز هذا التقرير بالواقعية بمقارنته بما كتبه رجال الصحافة والزوار الذين جاءوا إلى منطقة الجبل الأخضر في أوائل القرن العشرين ، حيث رکزوافي كتاباتهم على اظهار شمال افريقيا التركى أمام الجماهير الإيطالية كأرض غنية وبخصبة .

وقبل مجيء الإيطاليين بثلاثين عاماً وتدخلهم في هذه البلاد عام ١٩١١ ، توصل هيمنان إلى أنه كان هناك حضارة ورخاء في برقة في الأزمنة القديمة وأنه يمكن إعادة ذلك باعطاء مزيد من الاهتمام للزراعة والصناعة والتجارة .

استخدام الأقمار الصناعية في المسح الأثري . ج . آلن و ت . س . ريتشارد

ان واحدة من المشاكل التي يواجهها الأثريون المهتمون بعمليات المسح هي الحاجة إلى صور جوية للمنطقة المراد دراستها مع معلومات عن طبيعة الأرض .
ومنذ خمسين عاماً كانت الصور الجوية مصدرًا لمثل هذه المعلومات وذلك على الرغم من صعوبة الحصول عليها وتكتيفها الباهظة .
ومع بداية السبعينيات أصبحت الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية متوفرة وباستخدامها بالطرق السليمة والمجربة لإجراء الفحص الميداني ل الأرض العميل وتقيمها حيث يمكن عن طريقها تحقيق أساليب وطرق اقتصادية لعمليات المسح الأخرى .

كما يساعد استخدامها على معرفة مستوى الاستقرار في مناطق مختلفة من الأرض .
تخطيط المدن في ليبيا . س . ك . القزيري

تعد ليبيا واحدة من قلائل اقطار الشرق الأوسط التي يوجد بها تخطيط للمدن وفي ليبيا يتتوفر نوعان من التخطيطات قام باعدادهما مستشارون اجانب .
ان تخطيط المدن في ليبيا يهدف إلى توفير اسباب الراحة ووضع قواعد موحدة لتنظيم المدن الكبيرة منها والمصغرة .
ان الهدف من اعداد هذه المقالة هو اعادة النظر في تخطيط المدن .

دراسات جيولوجية خاصة بسهل الحفارة الشرقي . ج . م . أنكتيلي و س . م . القلاوي

تتكون الطبقات الروسية لترية سهل الحفارة من ثلاثة طبقات رئيسية : طبقة من الطمي المكون من الرمل والحسن تغطي قاع حافة جبل نقوسه ، طبقة روسية من رمال نهرية وطمي مع كثبان رملية حلبتها الرياح يغلب عليها الطابع الحجري وهي محصورة في منطقة ساحلية ضيقة .

ان الاجراء الاكثر تعرضاً لعوامل التعرية من القسم الشرقي لسهل الحفارة يحدث بها اقسامات مكونة لوحدات يمكن وضع خرائط لها وهي محددة ومحاطة بسطح كونتها عملية الانفعال الجيولوجي .
ان التكوينات الصخرية لهذه الوحدات قد جرى وصفها ومقارنتها من اقسام منتخبة .

ان العلاقات بين الوحدات من حيث القياس وطبيعة السطوح التي كونتها عملية الانفعال الجيولوجي قد جرت مناقشتها .

ان التكوينات الصخرية المتعاقبة التي اظهرتها الطبقات الروسية لحوض سهل الحفارة الشرقي تصلح كأساس او نموذج للتباين ليس فقط بالنسبة للطبقات الروسية في اجزاء اخرى من السهل بل بالنسبة للتكتونيات الاخرى الكبيرة الحادثة في المنطقة .

كما ان التعرف على الانكسارات الجيولوجية البارزة في الطبقات الروسية المتعاقبة مع تحليل التربة يصلاح اساساً لتفسير التاريخ الجيولوجي للأقليم .

خلاصة المنشورات المنشورة في مجلة الدراسات الليبية ، المجلد الرابع عشر
١٩٨٣ . ترجمة : عبد الحفيظ المصمار .

الدراسات الليبية
المجلد الرابع عشر
١٩٨٣



ترجمة : عبد الحفيظ الميسار

The Society for Libyan Studies