

Acta Genet Med Gemellol 43: 149-161 (1994)  
© 1994 by The Mendel Institute

International Congress  
40th Anniversary of The Mendel Institute

## Il Rorschach per Due Co-Stretti nell'Uno: Tentativi di Ricostruzione di Unicità nei Gemelli

**G. Carassi, M.P. Rosini**

*Ospedale Pediatrico "La Scarpella", Roma, Italia.*

---

**Abstract.** Il Test di Rorschach applicato ai gemelli mostra il grande sforzo dell'individuo gemello verso lo scopo massimo della sua personalità: quello della propria unicità continuamente sconfessata o messa in discussione dall'esistenza del suo gemello.

**Parola chiave:** **Gemelli, Test di Rorschach, Integrità e Unicità del gemello.**

---

### MATERIALE E METODI

L'osservazione è stata condotta su 4 coppie di gemelli, di cui 2 monozigotiche e 2 eterozigotiche, di età compresa tra gli anni 8,6 m. e gli anni 13,6 m., con lo sviluppo psicofisico nella norma.


Più precisamente:

- 1) la coppia Barbara-Emanuela, monozigotica, di anni 8,6 m., per Barbara è stata richiesta una visita a causa della cefalea, mentre Emanuela è stata invitata dagli operatori per completare l'indagine clinica;
- 2) la coppia Fabrizio-Francesca, eterozigotica, di anni 9; Fabrizio è stato accompagnato alla consultazione per cefalea mentre Francesca per manifestazioni fobiche e aggressività;
- 3) la coppia Marco-Luca, eterozigotica, di anni 11,6 m.; Marco è venuto in ambulatorio per fobie e paure abbandoniche; Luca, per comportamento aggressivo ed oppositorio;
- 4) la coppia Roberto-Paolo, monozigotica, di anni 13,6 m., seguiti sin dal secondo anno di vita per epilessia, risoltasi completamente. Al momento dell'osservazione erano venuuti per aggressività da parte di Roberto e passività da parte di Paolo.

Per ciascuno, anche per l'elemento "sano", è stata eseguita un'indagine clinico-strumentale ed applicato il test di Rorschach secondo l'asse: Bohm, Schafer, Rizzo, Parenti (per l'Età Evolutiva). Di questo test vengono qui riferiti i dati dei parametri riguardanti:

- a) le Tavole che hanno fornito i contenuti manifesti della profonda conflittualità genitale;
- b) la Tav. IX, perché contrassegnata da una grossa concavità stimolatrice dello choc al vuoto, indicativo di una carenza interiore e di rapporti turbati con l'elemento materno;
- c) il TIR (Tipo di Risposta Interiore), (ET), alla proposta globale del test e alla realtà sia intima che relazionale.

Tavola IX



## COPPIA N. 1

Emanuela <i>Contenuti gemellari</i>	Barbara <i>Contenuti gemellari</i>
III a) È una mosca tagliata a metà che sanguina: sangue che gli scende da dentro	Choc al rosso Gim F- A 0- Dd CF/Mi Sangue 0- R. Sado-maso R. complessuale Fus. Fig. Sfondo
b) Scarafaggio tagliato a metà e stanno facendo vedere cosa c'è dentro	Gim F- A 0- D CF- Rad R. Sado-maso R. complessuale Perseverazione Fus. Fig. Sfondo
V Una farfalla che dietro l'hanno tagliata a metà	Choc allo scuro DdG F±/Fc A R. Sado-maso R. Confabulatoria Perseverazione
VI La pelle di un animale che hanno tagliato a metà per fare come un cappotto	Choc allo scuro G F±/Fc A R. Sado-maso su Devitalizzazione Perseverazione
VIII Delle pelli animali divise che hanno unito	Choc al colore Gim F-/Fc Ad 0- Fus. Fig. Sfondo Devitalizzazione Perseverazione
	I Una donna e 2 persone che la tirano via II a) Può somigliare a una roccia da dove escono due mani rosse b) Può somigliare a un mostro III Possono essere 2 donne o 2 uomini come nel centro una farfalla e con un cesto V Un pipistrello foglie divise a metà VII Possono essere a) 2 donne b) 2 conigliette c) Farfalla X Dei mostri, tanti mostri ci atti Parcelizzazione
	G F+ /M H R. complessuale Choc al rosso DimG F±/Fc Roc. 0- D CF- Hd Fus. Fig. Sfondo R. Confabulatoria Contaminazione G F- Mostro G F± /M H V D F+ A D F+/Fc Obj. G F+ A V D F± Bot X Choc al colore D F- Mostri, li Parcelizzazione

IX (\*)

X

Dei colori che hanno messo insieme per vedere

(\*)

Hem - Hem

La pancia di una mamma  
con due gemelline

Tavola IX

Tavola IX

Choc al colore e  
alla parcelliz.ne

G- C Colori

Tavola IX

Choc a vuoto

Img F- Anat. 0.  
Dd FC- Gemelline  
Invers. Fig. Sfondo  
Reazione Stenica

La risposta all'engramma mostra che la zona-vuoto è riempita al massimo dalla bambina, in quanto la pancia materna diventa contenitrice di una coppia di gemelli. Questa operazione può significare lo sforzo di coprire la perdita sia in una accettazione dolorosa della situazione reale (iperealismo della inibizione sovrapsichica), sia in una visione ossessiva della compresenza gemellare.

Choc al vuoto

Img CF Statua 0-  
Dd F± Corona  
Inv. Fig. Sfondo  
Reazione stenica

G F- Mostro

G CF Dis. Strano

a) Una statua con una corona  
in testa

b) Un mostro con occhi di lato

c) Un disegno strano colorato

La minaccia del vuoto dell'engramma ha stimolato la b. a compiere un riempimento del vuoto attraverso il congelamento, la solidificazione, la pietrificazione di emozioni sentite come pericolose. Questo lavoro ha prodotto la risposta "statua" nell'obiettivo dell'autocontrollo e dell'assorbimento, completato dalla corona quasi a punzello di questa operazione di aggregazione faticosa. Ma questa reazione stenica assorbe tale energia da far immediatamente riaffiorare la fragilità con i fantasmi della gemellarietà e con lo sprigionamento delle emozioni.

**Psicogramma del TRI**

M	: 0	M	: 1 in Tav. I
FC	: 1 in Tav. IX	FC	: 0
CF	: 3 in Tav. II, III (2 R.)	CF	: 6 in Tav. II, VIII, IX (2 R., X (2 R.)
C	: 1 in Tav. X	C	: 0
TRI	: 0/5	Extratensivo puro.	Extratensivo puro.

**Psicogramma del TRI**

M	: 1 in Tav. I
FC	: 0
CF	: 6 in Tav. II, VIII, IX (2 R., X (2 R.)
C	: 0
TRI	: 1/6

Fabrizio	Francesca
<i>Contenuti gemellari</i>	<i>Contenuti gemellari</i>
III Queste sono delle persone che si stanno dividendo delle cose da mangiare che stanno in un cestino	G F±/M H Dd F- Alim D F+ Obj. R. complessuale Contenuto orale
VII a) Dà l'idea di un globo, non terrestre	VIII Choc al vuoto ImG F- Globo O- Invers. Fig. Sfon.
b) Dei topi, insomma, che in testa reggono 2 macigni	X DG F-/Ma A D F± Macigni R. complessuale
c) L'idea di due strani esseri che stanno saltando con le braccia dietro incrociate e con una gomma	DG F±/M Esseri R. complessuale
d) Possono anche dare l'idea di 2 ballerine, gemelle che stanno ballando	X G F±/M H Gemel. R. complessuale
X	Choc al colore D F± Nat Dd F-/Efg Gnomi Dd F±/Fc Arma Imdd F- Buchi Dd F± Missili R. complessuale Cont. aggressivo Segni paranoici
a) 2 parti di montagne che non si toccano e dei piccoli gnomi, spiano difendendo con arma da fuoco la loro montagna da questi 2 buchi dove sparano i missili per difendersi	M : 1 in Tav. II FC : 0 CF : 2 in Tav. VIII C : 2 in Tav. IX, X TRI : 1/5 Extratessivo misto tendente al puro
b) Possono sembrare 2 millepiedi che distrattamente si incontrano e si spaventano E questo è un angelo che sta volando incontro a questi 2 millepiedi per dire ad entrambi che sono della stessa razza; no, della stessa razza no, ma che devono spaventarsi l'uno dell'altro	D F±/Ma-Efg Millep. R. complessuale D F±/M Angelo 0- R. confabulatoria

Tavola IX

**Psicogramma del TRI**

- c) Semberebbero anche 2 soli D CF- Soli
- d) E uno strano ponte Dd F Str. Ponte

Tavola IX

- a) Vagamente  
Un insetto: occhi, ali un po' malidotte,  
↓ il corpo

Choc al vuoto  
Gim F- A- 0-  
Fus. Fig. Sfondo  
Descrizione

- b) Creatura che sta spiando:  
Cappuccio, collo rialzato, il volto e  
cespugli dove si è nascosto un robot

Choc al rosso  
ImG M/Eig Robot 0-  
D CF Cespugli  
Invers. Fig. Sfondo  
R. complessuale

- c) Un insetto, un verme, un lombrico,  
un millepiedi sopra un fiore chiuso: ha  
il gambo rotto per cui è piegato

ImG CF Millep. 0-  
Dd F+/Fc Bot  
R. Sado-maso  
Invers. Fig. Sfondo

Il percorso affettivo che si può ricostruire attraverso le 3 risposte all'enogramma del vuoto conduce alla enucleazione di una sofferenza di base: quella della percezione paranoica di una madre spianta, quindi indecifrabile nel senso della benevolenza o malvolenza, fino a diventare un robot, quale massima espressione di inconoscibile e di meccanizzato. La macchina produce in serie un identico oggetto. Le emozioni che invadono il ragazzo sono pertanto debilitanti e minano il suo sviluppo naturale: il bocciolo si ripiega su se stesso sotto il peso di mille infiltrazioni.

#### Psicogramma del TRI

<b>M</b>	: 8 in Tav. III, IV, VII (2 R.), IX, X (3 R.).
FC	: 1 in Tav. X
CF	: 12 in Tav. III, VIII (4 R.), IX (2 R.), X (5 R.).
C	: 0
TRI	: 8/12,50 Extratensivo misto

## COPPIA N. 3

Marco	Contenuti gemellari			Luca	Contenuti gemellari		
III	Choc al rosso G F±/M H T. complessuale	I	Una ballerina che sta a reggere 2 che si sono attaccati con le mani e le gambe e le ginocchia	G F±/M H D F±/M H R. complessuale			
a) 2 uomini che stanno cuocendo qualcosa che salta per aria		VIII	a) un corpo visto da dentro con due braccia	Choc al colore Gim F. Rad 0-			
b) Mi sembra anche 2 uccelli che hanno in mano un uccello morto, col sangue	G CF/Ma A D F/C A Sado-maso R. complessuale	b) sono 2 coccodrilli		D FC- A Fus. Fig. Sfondo			
VII	Choc al vuoto D F+ A D F± Scoglio Dim CF mare 0- (colore nero)	Tavola IX		Choc al vuoto Gim CF-/Mi Vulcano 0- Fus. Fig. Sfondo			
2 conigli che sono sopra uno scoglio, con mare in mezzo, nero	Fus. Fig. Sfondo R. complessuale		Un vulcano dove sono 3 tipi di gas, la lava, il gas, le rocce e tutto il resto				
VIII	Choc al colore D CF+/Ma A R. complessuale		Questo bianco è tutto il fumo	D Clob Fumo			
2 tori che cercano di fare a botte (hanno il fuoco dentro)		Tavola IX					
a) un disegno astratto	Choc al vuoto G F- Dis astr.			M : 2 in Tav. I, III FC : 2 in Tav. VII, X CF : 2 in Tav. II, IX C : 0 TRI : 2/3:			
b) una farfalla dipinta di colori diversi (verde, grigio)	Gim CF A 0- Fus. Fig. Sfondo Dispercezione			Extrattivo misto, tendente all'ambieguale			

## Psicogramma del TRI

La prima risposta vaga, labile, è il risultato di un'angoscia così disorganizzante da far differire l'aprezzazione dell'immagine alla seconda risposta. In questa, il ragazzo fa operazioni mentali per colmare il vuoto pericoloso con il pieno, a spese, però, di una corretta percezione dei colori.

**Psicogramma del TRI**

M	:	1 in Tav. III
FC	:	1 in Tav. IX
CF	:	9 in Tav. I, II, III, VI, VIII (2 R.), IX, X (2 R.)
C	:	0
TRI	:	1/9,50 Extratensivo misto tendente al puro

## COPPIA N. 4

<b>Roberto</b>	<b>Paolo</b>
<i>Contenuti gemellari</i>	<i>Contenuti gemellari</i>
I Una maschera, cioè, sì, una maschera cioè, sì, una maschera dei film dell'orrore: 2 occhi, una bocca divisa in 2, 2 orecchie, 2 corna	Choc allo scuro Gim F± Maschera Descrizione
II Poi vedo la figura di 2 esseri umani con la testa a forma di uccello, di pavone, che stanno unendo le mani	Choc al rosso DG F-/M H (A) 0- Contaminazione
III Due donne che stanno lavando i 2 panni in un fiume che scorre	G F+/M H Dd F± Panni Dd ±/Mi Fiume
IV Una grossa persona vista con la capoccia in giù, verso i 2 piedi	DG F-/M H 0- Contaminazione
VII Non tanto 2 persone, ma 2 brocche d'acqua, che hanno la forma di un essere umano, solo la testa e giù da questa brocca vi sono 2 paia di pantalocini collocati allo spizzotto verso la fine di questa brocca	Choc al vuoto DG F± H DG F- Brocche d'acqua 0- Dd F- Calzoncini Risposta confabulatoria Devitalizzazione Contaminazione
VIII Due angeli che stanno tenendo una cosa che ancora non ho capito. Potrebbe essere una statua, un quadro, dei grafiti sul muro o una persona	X a) 2 teste di bambine b) 2 teste di uomo-scimmia c) Piccola farfalla con 2 grandi ali Dd F± Ad Choc al vuoto D F+ Ad D F- Hd Contaminazione DD F+ A R.Confabulatoria Choc al colore D F- A Dd F± Hd
	VIII (*) a) 2 coleotteri b) 2 braccia di uomo IX (*) a) 2 gambe d'uomo b) 2 uccelli, 2 colombe c) 2 uccelli d) 1 granchio, 2 granchi e) 2 regioni f) un coltello g) 2 bambini appena nati Dd F+ A Dd F- Geog. D F± Coltello Dim F± H (2 b.) Fus. fig. Sfondo (*)

X	a) una parte di ossa di essere umano b) un'altra parte di ossa di essere umano	Choc al colore D F- H Schel Reazione stenica Perseverazione	Questo per me potrebbe essere a) una testa di bisonte b) 2 mappe geografiche c) 2 scogliere con un ponte	Tavola IX	
				D F- Ad	Choc al vuoto Choc al colore D F- Ad
	Non ho ancora capito cos'è questa figura; sto cercando di capirla. a) vista di un Continente, un paese dall'alto b) oppure le ossa di un essere umano c) però penso sia un paese visto dall'alto	Choc al vuoto e al colore Gim F- /Fc Geog. G F- Schel. Inibizione Sofropsichica Perseverazione	Il difficile approccio alla Tavola, con le sue caratteristiche inquietanti, ha impedito al ragazzo di cogliere globalmente l'immagine proposta, concedendo solo una visione frammentaria. Alla conclusione, come ultimo tentativo di fronteggiare l'angoscia, egli neutralizza il vuoto o semplicemente lo arricchisce, attraverso quell'elemento di congiunzione per antonomasia che è il ponte.	D F ± Scogliere O- DimD F ± Ponte Fus. Fig. Sfondo	
	L'operazione di riempimento dei vuoti non riesce completamente e l'interpretazione dei pieni viene progressivamente devitalizzata dalla distanza e dalla scarnificazione. Il ragazzo mette cioè in atto un potente meccanismo di difesa, la reazione stenica come rifiuto o inibizione ipercompensatrice connessa al controllo della propria affettività.			M : 0 FC : 2 in Tav. VIII CF : 0 C : 3 in Tav. I (2 Risp.); in X TRI: 0/7,50 Extrantesivo misto	<b>Psicogramma del TRI</b>

**Programma del TRI**

M : 5 in tav. II, III, IV, VII, VIII

FC : 0

CF : 1 in tav. III

C : 0

TRI: 5 Introversivo misto tendente al puro

## DISCUSSIONE E RISULTATI

L'analisi dei dati rilevati dal test di Rorschach ha favorito una maggiore comprensione delle modalità percettivo-proiettive dei gemelli in rapporto alla condizione di gemellarietà. Nelle Tavole in cui si riscontrano i contenuti gemellari emergono le seguenti particolarità: grande competitività, bisogno di unicità, tentativo di appropriazione della madre da parte di uno dei due fratelli, oppure all'opposto, in uno stato emotivo astenico e regressivo, la ricostituzione dell'unità triadica. Appaiono inoltre immagini del tagliare e dell'essere tagliato, del dividere e dell'essere diviso, in un'alternanza di strumenti, funzioni, ruoli: da coltello ad oggetto, da duro a morbido, da persecutore a perseguitato, da carnefice a vittima.

La madre è spesso vissuta come essere roccioso, duro; come persona imperscrutabile, enigmatica o insensibile che provoca la ferita narcisistica della non-unicità.

Si è constatato come ogni gemello avverta un sentimento di perdita che la Tav. IX (come pure la VII) suscita con la proposta della concavità, del vuoto. Il vuoto, mezzo tecnico usato solo per evidenziare l'immagine della Tavola e permetterne la percezione, è vissuto invece dal gemello come buco, come rappresentazione del "luogo" dei disturbi angosciosi e dei turbamenti più profondi. Ciò nel gemello provoca alcune volte delle reazioni steniche, inibizioni sofropsichiche con il potere di porre delle distanze dall'angoscia, rimuovendola, ma a spese di forze più liberatorie ed espansive; altre volte il gemello compie dei tentativi di percezione del vuoto come pieno: operazioni mentali audaci di unificazione e di sintesi come progetto ambizioso magico e disperato di partenza (Fusione, Figura-Sfondo; Inversione, Figura-Sfondo; ImG o Gim; F-; O-), oppure come procedimento più minuzioso o ossessivo, modesto e rassegnato di arrivo (Sequenza di Imd o Dim; ImdD o dDimD, F±). Entrambi i procedimenti individuati mirano a riempire il vuoto con il pieno; pieno che collima con l'essere come nucleo dell'identità primaria, contrapposto al vuoto dell'incompletezza, della parziale rappresentazione di sé desunta dal reciproco rispecchiamento dei gemelli, di cui l'uno rappresenterà per sempre la parte concreta scissa dell'altro.

Il TRI (ET) che contiene tutto un intreccio di emozioni, elaborazioni e sottili equilibri (rapporto cromostesie (C) e cinestesie (M)) come risposta affettiva complessiva allo stimolo del test, è risultato extratensivo per quasi tutti i gemelli osservati. Ciò sta ad indicare come la componente impulsiva sia più potente nei vari gradi della capacità ritentiva e di autocontrollo. Questa componente esprime l'aggressività, la rabbia prodotta dalla condizione di non-unicità e di non-integrazione, l'inaccettazione dolorosa della costituzione gemellare, la volontà caparbia di reagire. Queste emozioni sono talvolta vissute in se stessi in una estenuante conflittualità, altre volte agite all'esterno senza grosse capacità di contenimento.

Il solo caso di TRI introversivo segnala non una accettazione del gemello, ma tutto il lavoro intrapsichico di sensibilità e di intelligenza, contenitivo delle forti tendenze extratensive ad esprimere il dolore della non-unicità.

## CONCLUSIONE

Il risultato significativo del Rorschach applicato ai Gemelli nell'Età Evolutiva (proprio quella della individuazione) consiste dunque nell'aver colto, anziché l'accettazione della interdipendenza e la ricerca della compresenza e della complementarietà, un grande sforzo dell'individuo gemello verso il suo massimo obiettivo: rivendicare la propria unicità, ricostituire un'immagine di completezza, risanando per quanto possibile, gli esiti negativi o talvolta drammatici della frammentazione dell'Io.

## REFERENCES

1. Anderson y Anderson (1966): "Tecnicas Proyectivas del Diagnostico psicologico", Madrid: Rialp, S.A.
2. Bohm E. (1969): "Manuale di Psicodiagnistica di Rorschach", Firenze: Giunti-Barbera.
3. Carassi G, Rossini MP (1989): The Rorschach test in four sets of twins with cephalalgia, Amsterdam: (ICS 833 Ed Dy Lanzi) Elsevier Science Publishers.
4. Carassi G, Ferranti P, Rosini MP (1989): "Dinamiche interpersonali con bambino affetto da malattia celiaca", Milano: Il Bambino Incompiuto (2). Unicopli.
5. Carassi G, Magagnini L, Rosini MP (1993): La famiglia somatica: su di un caso di relazione patologica in una famiglia con soggetto affetto da malformazione congenita: Atti del X Corso di Aggiornamento in Neuropsichiatria Infantile. Fano, Italia.
6. Carassi G, Rosini MP (1993): Il Rorschach e la depressione mascherata: "caso clinico". Atti del Convegno "La Depressione nel Bambino e nell'Adolescente". Pavia, Italia.
7. Chabert C (1993): "Psicopatologia e Rorschach". Milano: Cortina.
8. Holt R (1983): "Il Processo Primario nel Roschach e nel Materiale Tematico". Roma: Borla.
9. Loosli-Usteri M (1969): "Manuel pratique du test de Rorschach" Paris: Hermann.
10. Passi Tognazzo D (1979): "Il Metoto Rorschach". Firenze: Giunti-Barbera.
11. Rosini MP, Carassi G, Ferranti P, Magagnini L, Zanasi M (1988): "Cefalea in età evoluta: valutazione clinica e psicodinamica". Roma: Pediatria Oggi, Medica e Chirurgica vol. VIII (5).
12. Schafer R (1984). "L'interpretazione Psicoanalitica del Rorschach". Torino: Boringhieri.
13. Semerari C, Colli R (1986): "Malinconia e Mania al Test di Rorschach". Roma: Bulzoni.
14. Klopfer B, Davidson H (1979): "La Tecnica Rorschach". Firenze: Organizzazioni speciali.

**Per Corrispondenza:** Dr.ssa G. Carassi, Via Stazione di S. Pietro 16, 00165 Roma, Italia.